

# 协定处方

中医研究院东直门医院

1975.6.

## 前 言

从无产阶级文化大革命以来，尤其是在批林批孔运动的推动下，我院各科室广大医护人员，为方便工农兵患者提高医疗质量，在总结医疗经验的基础上，制定了一些协定处方。几年来经临床使用，效果一般都比较满意。为了教学和临床科研工作的方便经药房同志汇集和各科室同志的再次修改，编写了这本小册子仅供内部参考，因时间短促和水平有限，一定有很多错谬之处，请批评指正。

中医研究所东直门医院医务处

一九七五年元旦

# 目 录

一、内科	1	枯矾 I 号	13
健中合剂	1	枯矾 II 号	13
夏枯草合剂	1	外阴洗剂	14
肝炎 I 号	2	三、儿科	15
肝炎 II 号	2	解热合剂 I 号	15
大感冒合剂	3	解热合剂 II 号	15
胃溃疡粉	3	小儿止咳合剂 I 号	16
补肾降压丸	4	小儿止咳合剂 II 号	16
复方十味地黄丸	4	腮腺炎合剂 I 号	17
十味地黄丸	5	腮腺炎合剂 II 号	17
肾炎丸	5	小儿康复散	18
关节炎丸	6	清肺散	18
调肝丸	6	和脾散	19
痹痛丸	7	加味异功散	19
健胃消胀丸	7	温中定痛散	20
强肝丸	8	四、耳鼻喉科	21
平肝降压丸	8	鼻净丸	21
二、妇科	10	鼻炎丸 I 号	21
调经 I 号	10	鼻炎丸 II 号	22
调经 II 号	10	鼻炎丸 III 号	22
闭经丸	11	鼻炎丸 IV 号	23
痛经丸	11	养阴丸	23
清热调经丸	12	通咽丸	24
盆腔炎丸	12	金鸣丸	24

健咽丸·····	25	努伤丸·····	39
定蛾丸·····	25	舒筋丸·····	39
清心散·····	26	接骨丸·····	40
利咽散·····	26	活血丸·····	40
咽痛散·····	27	骨科搽剂·····	41
健耳丸·····	27	骨科渗透液·····	41
止晕丸·····	28	骨刺丸·····	42
眩晕丸·····	28	<b>七、外科</b> ·····	43
鼻萎灵·····	29	当归饮子丸·····	43
滴鼻液Ⅱ号·····	29	消风丸·····	43
<b>五、眼科</b> ·····	31	斑秃丸·····	44
猪苓丸·····	31	二朮丸·····	44
加味白虎丸·····	31	润肤丸·····	45
滋阴降火丸·····	32	脂溢性皮炎丸·····	45
四物五子丸·····	32	白癬丸·····	46
复明丸·····	33	苦参丸·····	46
定志丸·····	33	清热解毒丸·····	47
祛风退赤丸·····	34	脱疽丸·····	47
清肺退赤丸·····	34	消核羔·····	48
勾藤丸·····	35	冲和羔·····	48
<b>六、骨科</b> ·····	36	金黄羔·····	49
化筋散·····	36	红粉软羔·····	49
接骨散·····	36	肛裂软羔·····	49
消肿化痰散·····	37	藤黄羔·····	50
腾洗药·····	37	痔消炎羔·····	50
接骨新药·····	38	黄连羔·····	51
化筋羔·····	38	樟脑羔·····	51

天麻羔·····51	百部酊·····54
三黄一椒羔·····52	神经性皮炎药水·····55
青黛散羔·····52	皮肤病洗药·····55
青黛散·····53	生肌散·····56
二黄粉·····53	消炎 I 号·····56
颠倒散·····53	止血粉·····56
补骨脂酊·····54	烫伤羔·····57

# 内 科

## 健 中 合 剂

成份：赤芍药三钱 杭白芍三钱 嫩桂枝三钱 炙甘草二钱 淡干姜一钱伍分 大枣伍枚 饴糖壹两

制法：上药水煎两次，取汁内服，饴糖另冲。

功能：温中散寒，缓急止疼。

主治：脾胃虚寒、腹中时痛、喜暖喜按、食欲不振。

用法：日服二次。

用量：每剂服一日。

禁忌：生冷。

## 夏 枯 草 合 剂

成份：龙胆草三钱 夏枯草六钱 枯黄芩四钱 灵磁石壹两 白菊花三钱 川芎片一钱伍分 淮牛夕三钱

制法：上药水煎两次，取汁内服。

功能：清肝明目。

主治：头晕、头痛、耳鸣眼花、性情急躁、心悸梦多。

用法：每日服一剂，日服两次。

禁忌：辛辣、酒类。

## 肝 炎 I 号

成份：北柴胡四钱 枯黄芩三钱 天花粉四钱 生牡力三钱 嫩桂枝三钱 淡干姜二钱 杭白芍四钱 全当归三钱 紫丹参壹两 茵陈八钱 炙甘草三钱 苦桔梗三钱

制法：上药水煎两次，取汁内服。

功能：舒肝、止痛。

主治：两胁胀满疼痛、疲乏无力、心下微结。

用法：日服两次。

用量：每日服一剂。

禁忌：辛辣烟酒，孕妇忌服。

## 肝 炎 II 号

成份：北柴胡四钱 杭白芍四钱 炒枳壳三钱 桔皮八钱 生姜三钱 台党参三钱 云茯苓三钱 炒苍朮三钱 全当归三钱 紫丹参六钱 茵陈六钱 炙甘草三钱

制法：上药水煎两次，取汁内服。

功能：舒肝健脾和胃。

主治：两胁胀满或疼痛，疲乏无力、胃脘胀满、大便溏泻。

用法：日服两次。

用量：每日服一剂。

禁忌：辛辣烟酒之类。

## 大感冒合剂

成份：荆芥三钱 薄荷三钱 枯黄芩三钱 杏仁三钱  
芦根五钱 金银藤壹两

制法：水煎服。

功能：恶寒发热、鼻塞流清涕、咳嗽、咽痛。

主治：感冒、咳嗽、咽痛。

服法：日服二次。

服量：每日服一剂。

禁忌：油腻。

## 胃 溃 疡 粉

成份：乌贼骨二斤 大贝母六两 川军三两 生甘草伍  
两

制法：上药共为细末。

功能：制酸止痛。

主治：胃恶疼痛、恶心吐酸、大便秘结。

用法：日服二次。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋一两装。

禁忌：体弱大便溏泻者忌用。



## 补肾降压丸

成份：炙首乌三两 菟丝子一两 稀莖草二两 桑叶一两  
白菊花一两 淮牛夕二两 桑椹二两 建陈皮一两 枳壳一两  
女贞子二两 旱莲草二两 夏枯草二两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：滋补肾水、清肝明目。

主治：头晕、耳鸣眼花、腰腿痿软、五心烦热、遗精盗汗。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：辛辣油腻。

## 复方十味地黄丸

成份：生地黄一斤 熟地黄一斤 淮山药一斤 芡实米一斤  
枸杞子三两 狗脊八两 紫丹参八两 五味子三两  
菟丝子三两 建泽泻伍两 鲁米那  $0.03 \times 40$  \*

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：补肾安神。

主治：头晕头痛、腰痿腿软、失眠梦多。

服法：每晚睡前一丸——二丸。

规格包装：每丸二钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻。

## 十味地黄丸

成份：生地黄一斤 熟地黄一斤 淮山药一斤 芡实米一斤 枸杞子三两 金毛狗八两 紫丹参八两 五味子三两 菟丝子三两 泽泻五两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：补肾安神。

主治：头晕头痛、腰痠腿软。

服法：日服二次。

服量：每次服一——二丸。

规格包装：每丸二钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻。

## 肾 炎 丸

成份：台党参四两 汉防己三两 肥猪苓三两 云茯苓三两 炒苍朮三两 炒白朮三两 大腹皮三两 建陈皮四两 半下曲三两 炙黄芪三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：健脾利水。

主治：脾胃虚弱、形寒怕冷、疲乏无力、食后胀满、大便溏泻、颜面及下肢浮肿。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸三钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：生冷。盐碱。

## 关节炎丸

成份：穿山龙 360 两 嫩桂枝 20 两 五加皮 180 两  
紫丹参 300 两 稀莪草 300 两

制法：以穿山龙、桂枝、五加皮三药研细末，以丹参、稀莪草熬浓汁与水，泛为小丸。

功能：散风祛寒、通络止痛。

主治：关节冷痛、下肢沉重、活动不利。

服法：日服二次。

服量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：生冷。孕妇忌用。

## 调肝丸

成份：全当归一两 北柴胡一两 粉赤芍一两 薄荷三钱  
云茯苓一两 炒白朮一两 紫丹参一两 生甘草四钱  
炙香附一两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，腊纸包好。

功能：舒肝理气、止痛，健脾和胃。

主治：胸胁胀满、疼痛、疲乏无力、食欲不振、食后胀满。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻。

## 痹 痛 丸

成份：炙川乌一两 粉赤芍四两 全当归二两 川芎片壹两 北细辛伍钱 独活一两 生麻黄伍钱 炒苡米二两 桑寄生二两 淮牛夕四两 汉防己一两 川续断一两 生甘草二两 嫩桂枝三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：散风寒、祛湿、通络、止痛。

主治：风寒湿痹、关节冷痛、屈伸不利。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋10丸装。

禁忌：关节红肿热痛者忌用，孕妇忌用。

## 健胃舒肝丸

成份：炒苍朮一两 炒白朮一两 建陈皮八钱 白豆叩六钱 焦三仙各一两 法半夏一两 广木香六钱 枳壳八钱 炙香附一两 焦槟榔一两 炙甘草六钱 北柴胡一两 粉赤芍一两 杭白芍一两 广玉金伍钱

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：舒肝健脾和胃。

主治：两胁胀满、胸闷不舒、脘腹胀满、食欲不佳、大便不成形。

服法：日服二次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：油腻、辛辣生冷之物。

## 强 肝 丸

成份：炙黄芪七两 紫丹参六两 全当归四两 杭白芍四两 川玉金八两 台党参四两 炙黄精四两 建泽泻四两 生地黄六两 淮山药三两 炒山楂四两 炒神曲三两 茵陈蒿八两 西秦艽三两 板兰根四两 生甘草三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：舒肝和胃、补益脾肾。

主治：两胁疼痛、疲乏无力、形寒怕冷、腰膝痿软、食欲不振、大便溏。

服法：自服三次。

服量：每次服一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋 10 丸装。

禁忌：辛辣烟酒之物。

## 平肝降压丸

成份：炒槐花二两 夏枯草二两 桔黄芩二两 紫丹参二两 稀莩草四两 淮牛夕二两 双勾藤二两 白菊花一两 白吉力一两 川芎片伍两 生牡力二两

**制法：**上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

**功能：**清肝明目、活血降压。

**主治：**血压高、头晕、头痛、胸闷、目赤肿痛、急躁易怒、耳鸣如蝉。

**服法：**日服二次。

**服量：**每次服一丸。

**规格包装：**每丸重三钱，每袋 10 丸装。

**禁忌：**辛辣之物，孕妇禁忌。

# 妇 科

## 调 经 I 号

成份：全当归三两 淮山药伍两 菟丝子三两 炙首乌三两 熟地黄三两 女贞子三两 肥仙茅三两 仙灵脾三两 枸杞子三两 川续断三两 胎盘粉一两 炙黄精三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：调经。

主治：无排卵型功能性子宫出血、阳虚症。

用法：止血后调整月经周期。（月经后半月服之）

用量：每日二次每次一丸。

规格包装：每丸三钱，每袋拾丸装。

禁忌：阴虚火旺者忌服。

## 调 经 II 号

成份：熟地黄三两 淮山药三两 枸杞子三两 女贞子三两 旱莲草三两 云茯苓三两 川续断三两 鹿角霜二两 胎盘粉一两 炙黄精三两 五味子壹两伍钱

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：调经。

主治：无排卵型功能性子宫出血病、阴虚症。

用法：止血后调整月经周期。（月经后前半月服之）

用量：每日二次每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

## 闭 经 丸

成份：仙灵脾六两 肥仙茅六两 生鹿角四两 胎盘粉二两 女贞子六两 枸杞子六两 台党参八两 全当归八两 杭白芍六两 红花四两 北山楂六两 益母草八两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：调补肝肾、养血通经。

主治：用于“肝肾虚型”闭经如子宫发育不良、卵巢功能低下、内分泌功能紊乱引起的闭经。

用法：每日两次，每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：凡肾阴虚肝阳旺者慎用。

## 痛 经 丸

成份：全当归六两 粉赤芍六两 生蒲黄六两 生五灵脂六两 元胡索三两 制香附六两 益母草八两 川芎三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：活血化瘀，理气止痛。

主治：用于血瘀型痛经，如原发性痛经，或盆腔炎引起痛经子宫内膜异位症引起的痛经。

用法：每日二次，每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：无气滞血瘀者忌用。



## 清热调经丸

成份：北柴胡一两伍钱 全当归三两 杭白芍三两 粉丹皮三两 枯黄芩三两 生地五两 制香附三两 益母草伍两 旱莲草五两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：舒肝解郁、清热调经。

主治：用于血热引起的月经先期、月经过多及经漏（即功能性子宫出血、小量出血者）。

用法：每日二次每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：虚寒性月经不调者忌用。

## 盆腔炎丸

成份：嫩桂枝八两 云茯苓八两 桃仁八两 粉丹皮八两 粉赤芍八两 三棱四两 蓬莪朮四两 制熟军四两 生黄芪八两 鱼腥草八两。

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：清热、活血、化瘀。

主治：慢性盆腔炎、盆腔炎性肿块、输卵管积水、卵巢囊肿、子宫肌瘤。

用法：每日二次，每次一丸。

规格包装：每丸重三钱，每袋拾丸装。

禁忌：月经期忌用。

## 枯矾 I 号

成份：枯矾三钱 儿茶伍钱 五倍子三钱 白芨三钱。

制法：上药共为细末。

功能：清热收敛、生肌止血。

主治：宫颈中度或重度糜烂。

用法：每周二次，上宫颈。

用量：外用药。

规格包装：外用药散剂。

禁忌：有急性炎症忌用。

## 枯矾 II 号

成份：儿茶二两 蛇床子二两 枯矾二两 冰片一两

制法：上药共为细末。

功能：清热收敛、生肌止痒。

主治：宫颈中、重度糜烂。

用法：每周二次，上宫颈。

用量：外用药。

规格包装：外用药散剂。

## 外 阴 洗 剂

成份：苦参五钱 蛇床子五钱

制法：水煎 40 分钟，外洗。

功能：燥湿止痒。

主治：外阴湿疹、瘙痒、过敏性炎症。

用法：水煎 40 分钟，外洗，日洗二次。

用量：每日一剂。

# 儿 科

## 解热合剂 I 号

成份：荆芥三钱 薄荷一钱五分 青连壳三钱 大青叶三钱 生石膏八钱 粉赤芍三钱 贯众三钱

功能：辛凉解表、疏风清热。

主治：感冒发烧、口干溲黄、烦躁不安。

用法：水煎服，日服三次。

用量：每日服一剂。

禁忌：阴虚内热忌用。

## 解热合剂 II 号

成份：北柴胡三钱 枯黄芩三钱 粉赤芍三钱 金银花三钱 青连壳三钱 酒川军一钱五分 生石膏八钱 焦三仙各三钱

功能：清热通便，消导和中。

主治：发烧不退、口渴肢凉、腹部胀满、大便干秘。

用法：水煎服，日服数次。

用量：每日服一剂。

禁忌：脾虚泄泻者忌用。

## 小儿止咳合剂 I 号

成份：生麻黄一钱 杏仁泥三钱 生石膏六钱 生甘草一钱 黄芩三钱 莱菔子二钱 炙杷叶三钱 旋覆花三钱 大青叶五钱

功能：清热宣肺、止咳定喘。

主治：咳嗽发烧、呼吸粗喘、痰多气逆、口干溲黄。

用法：水煎，分数次服。

用量：每日一剂。

## 小儿止咳合剂 II 号

成份：南沙参三钱 麦冬三钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱 枯黄芩三钱 炙杷叶三钱 杏仁泥三钱 苡米仁三钱 黛蛤散三钱

功能：清热养阴、润肺止咳。

主治：肺热久咳音嘶、痰少、舌红口干、五心烦热。

用法：水煎服，分数次服。

用量：每日服一剂。

禁忌：脾湿痰多忌用。

## 腮腺炎合剂 I 号

成份：金银花三钱 大青叶五钱 粉赤芍三钱 蒲公英四钱 紫地丁三钱 桔黄芩三钱 制熟军三钱 生地黄五钱 生石膏一两

功能：清热解毒、消肿止痛。

主治：腮腺、淋巴腺肿胀疼痛、身热面赤、便干溲黄。

用法：水煎服，分数次服。

用量：每日服一剂。

禁忌：忌葷腥发物。

## 腮腺炎合剂 II 号

成份：北柴胡三钱 桔黄芩二钱 夏枯草三钱 海藻三钱 生牡力五钱 昆布三钱 蒲公英三钱 粉赤芍三钱

功能：清热解毒，软坚散结。

主治：腮腺肿胀或瘰疬痰核，硬结不消。

用法：水煎服，日服二次

服量：每日服一剂。

## 小儿康复散

成份：神曲一两 莪朮一两 京三棱一两 鸡内金二两  
二丑二两 醋青皮一两 建陈皮一两 炒枳壳一两 姜川  
朴一两 炒麦芽一两 槟榔片一两 生大黄三两 炙苍朮二  
两 草果仁二两 嫩青蒿一两 胡黄连一两 五灵脂二两

制法：共研细末，每十两加冰片五分。

功能：行气消积。和中助运。

主治：停食停乳积滞症，腹胀纳呆、面黄肌瘦、大便干结、  
苔厚口臭。

服法：每次服二——四分。

服量：日服二次。

规格包装：每包四分重。

## 清肺散

成份：信前胡一两五钱 杏仁泥三两 炙桑皮二两 川  
贝母二两 炒枳实八钱 莱菔子一两五钱 化桔红一两五钱  
桔梗一两 生甘草五钱

制法：上药以前胡、杏仁、桑皮、枳实、莱菔子、桔红、桔梗  
熬成羔，以川贝母、粉甘草为细粉，兑入羔内烘干轧为细粉，打  
成每片含药物一分重片。

功能：清肺化痰，利气止咳。

主治：外感咳嗽、肺气不宣、喷嚏鼻涕、咳痰不爽。

服法：日服三次。

服量：每次服三——四分。

规格包装：每袋 20—30 片装。

## 和 脾 散

成份：炙桑皮三两 炒苡米五两 建陈皮二两 淮山药四两 神曲四两 云茯苓四两 麦芽四两 建泽泻四两 胡黄连一两

制法：上药原料共熬成羔，加热烘干轧成细粉打片，每片含药物一分。

功能：健脾和胃，调中止泻。

主治：消化不良、腹泻腹胀、苔厚纳呆。

服法：日服三次。

服量：每次服二——三分。

规格包装：每袋 20—30 片装。

## 加味异功散

成份：台党参二两 炒白朮二两 炙甘草六钱 炮干姜六钱 云茯苓三两 升麻四钱 淮山药一两 禹余粮三两

制法：先将原料共熬成羔，然后隔水加热浓缩烘为干羔，再加入淀粉，连干羔加至为原料的 $\frac{50}{100}$ 轧成细粉，即为成品。

功能：健脾益气，温中止泻。

主治：消化不良、脾虚泄泻、面黄肌瘦，体弱自汗。

服法：日服三次。

服量：每次服二——三分。



## 温中定痛散

成份：川黄柏一两 淡干姜五钱 乌梅二两 炒川椒二两 嫩桂枝一两五钱 粉赤芍五两 生姜一两 炒枳壳三两 全当归二两

制法：上药煎煮三次，去渣、过滤、浓缩、最后隔水加热浓缩烘成干羔，再兑入淀粉，兑至为原料的三分之一为度，共为细末研匀即得。

功能：温中定痛。

主治：蛔虫腹痛、或驱虫后，腹痛隐隐，时作时止，面黄肌瘦、形寒便溏、纳食不甘。

服法：日服二——三次。

服量：每次服一包。

规格包装：每包五分重。

# 耳鼻喉科

## 鼻净丸

成份：清半夏三两 炒枳壳二两 云茯苓三两 建陈皮三两 苍耳子二两 生苡米壹两 抗白芷三两 川芎片二两 鱼腥草四两 生甘草壹两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：理气止痛、消肿排脓。

主治：鼻塞不利、流黄脓涕。

用法：每日两次，温开水送服

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：妊妇忌服。

## 鼻炎丸 I 号

成份：生麻黄三两 生石膏二两 杏仁泥伍两 生甘草三两 炒梔子伍两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：清热宣肺、排脓通窍。

主治：鼻塞不利、浊涕不止。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：忌辛辣。

## 鼻炎丸 II 号

成份：嫩桂枝壹两伍钱 大枣四两 北防风二两 杭白芍四两 生黄芪三两 淡干姜伍钱 炒白朮三两 炙甘草壹两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：通气固表。

主治：鼻塞不利、鼻痒嚏多，流涕不止。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

## 鼻炎丸 III 号

成份：苍耳子三两 辛荑花三两 杭白芷三两 苏薄荷壹两 生苡米十两 败酱草六两 川芎片二两 北细辛壹两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：通气排脓、消肿止痛。

主治：鼻塞头昏、脓涕不止。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：妊妇忌服，忌辛辣。

## 鼻炎丸 IV 号

成份：嫩桂枝二两伍钱 杭白芍四两 淡干姜伍钱 炙甘草壹两 大枣四两 炒山药四两 云茯苓四两 菖蒲二两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：和营、固表。

主治：鼻塞不利，鼻痒涕多。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：妊妇忌服。

## 养 阴



成份：北沙参三两 寸麦冬三两 润元参三两 紫丹参三两 生地黄四两 粉赤芍四两 升麻伍钱 生甘草壹两 黑芝麻三两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：清热生津、润肺利咽。

主治：咽喉不利、口舌干燥、鼻干涕少、失音声哑。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服一丸。

规格包装：每丸三钱重，每袋拾丸装。

禁忌：妊妇忌服，忌辛辣。

## 通 咽 丸

成份：清半夏壹两伍钱 紫苏子壹两 粉丹皮八钱 云  
茯苓壹两 建陈皮壹两 络石藤壹两伍钱

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：理气化痰、消肿利咽。

主治：胸膈不利、咽喉堵闷、咳嗽痰多、咽喉肿痛。

用法：日服二次，饭后温开水送服。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：妊妇忌服。

## 金 鸣 丸

成份：诃子肉伍两 血余炭三两 生甘草壹两 凤凰衣  
壹两伍钱 蝉衣壹两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：润肺利咽。

主治：失音声哑、咽喉不利。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服。

## 健 咽 丸

成份：川石斛三两 全当归三两 山豆根二两 天花粉  
三两 生地黄四两 粉丹皮三两 射干四两 紫苏子三两  
寒水石二两 生甘草二两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：清热利咽、生津止痛。

主治：咽喉疼痛、咽喉不利、咽痒呛咳、舌干口苦。

用法：日服二次，饭后温开水送服。

用量：每次服二钱。

包装规格：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服。

## 定 蛾 丸

成份：牛黄八钱 川玉金四两 寒水石四两 牛蒡子四  
两 寸麦冬三两 天花粉四两 桔梗二两 生甘草二两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：清热解毒、消肿止痛。

主治：咽喉肿痛、单双乳蛾、身热倦怠、口干舌燥。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

包装规格：每袋六钱装。

禁忌：忌辛辣，孕妇忌服。

## 清 心 散

成份：牛黄伍分 川玉金二钱 生大黄一钱 寒水石二钱  
双勾藤四钱 冰片三分

制法：上药共为细末，牛黄冰片另兑。

功能：清热化痰、消肿止痛。

主治：咽喉肿痛、烦热口渴、咽喉不利、咳嗽痰多。

用法：日服三次，温开水送服。

用量：每次服三分。

包装规格：每包三分重

禁忌：忌辛辣。

## 利 咽 散

成份：清半夏壹两伍钱 云茯苓一两 紫苏叶一两 枳实一两

制法：上药共为细末。

功能：理气宽胸、利咽化痰。

主治：气郁不舒、咽喉堵闷。

用法：日服三次，温开水送服。

用量：每次服一钱。

包装规格：每包一钱重。

禁忌：孕妇忌服。

## 咽 痛 散

成份：甜桔梗壹两 生甘草壹两 牛蒡子壹两 草河车壹两

制法：上药共为细末。

功能：清热解表、消肿止痛。

主治：身热头痛、周身倦怠、咽喉肿痛、口干舌燥。

用法：日服三次，温开水送服。

用量：每次服一钱。

包装规格：每包一钱重。

禁忌：忌辛辣，孕妇忌服。

## 健 耳 丸

成份：夜交藤四两 络石藤四两 潞潞通三两 川芎片二两 女贞子三两 旱莲草三两 桃仁四两 台乌药三两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：滋阴平肝、通窍活络。

主治：耳聋耳鸣、头昏目暗。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

包装规格：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服，忌辛辣刺激食物。



## 止 晕 丸

成份：清半夏三两 云茯苓四两 建陈皮三两 炙甘草  
二两 炒枳实壹两伍钱 杭菊花三两 川芎片二两 双勾藤  
四两 建泽泻四两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：平肝利湿。

主治：头晕目眩、耳鸣耳聋。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

包装规格：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服。

## 眩 晕 静

成份：双勾藤四两 生石决六两 枯黄芩二两 川牛夕  
三两 桑寄生伍两 枸杞子四两 云茯神三两 夜交藤四两

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：滋补肝肾、通窍活络。

主治：头晕目眩、耳鸣耳聋。

用法：日服二次，温开水送服。

用量：每次服二钱。

包装规格：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服，忌辛辣。

## 鼻 萎 灵

成份：生甘草壹两 生地黄壹两 地骨皮壹两 尼泊金 5g

制法：取甘草、生地、地骨皮，加蒸馏水 3000 ml 煮沸一小时过滤，再加水 1500ml 再煮一小时过滤，将两次滤液混合浓缩至 1000ml，除去沉淀，加尼泊金过滤，即得棕色透明体药液。

功能：清热生津。

主治：鼻干发堵、鼻咽干燥。

用法：滴鼻，日三次。

用量：每次滴 3—5 滴。

规格包装：每瓶 10 ml 装。

## 滴鼻液 II 号

成份：桔黄芩七两伍钱 紫地丁七两伍钱 生甘草七钱伍分 麻黄素 15g 尼泊金 1.5g

制法：取黄芩、地丁、甘草，加蒸馏水煮沸一小时（每次 3000ml 的量），加水约 4000 ml，煮一小时后过滤，再加水煮沸半小时，两次滤液混合约 4000 ml，放置 24 小时，将沉淀除掉，然后调节 P. H6—7，用碳酸氢钠煮沸浓缩液至 1000cc 左右，放冷后加 95% 醇 2000ml，再放置 24 小时后将澄清液取出，减

压回收酒精至无醇味为止,然后加蒸馏水至3000ml,用抽滤过滤,即得澄明液体。加尼泊金及麻黄素,如果仍有浑浊现象,可用滤纸再滤,即得棕红色的澄明液。

功能: 通气消肿。

主治: 鼻塞头闷、涕多不利。

用法: 滴鼻,日三次。

用量: 每次一滴至二滴。

规格包装: 每瓶10ml装。

# 眼 科

## 猪 苓 丸

成份：肥猪苓伍斤 云茯苓伍斤 炒白朮三斤 炒苍朮三斤 车前子四斤 地肤子四斤 楮实子四斤 金毛狗四斤 霜桑叶四斤 黑芝麻四斤 口防风三斤 北细辛一斤 台党参四斤 羊胆汁三斤

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：益胆、明目。

主治：玻璃体混浊。

用法：温开水送下。

用量：每次二钱，日服三次。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：生冷粘腻。

## 加味白虎丸

成份：羌藭子四斤 口防风三斤 肥知母四斤 生石膏拾斤 黑元参三斤 生大黄三斤 生甘草四斤 车前子四斤 决明子伍斤 粳米四斤 青箱子四斤

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：通脾、泻胃。

主治：急性虹睫炎、色素膜炎。

用法：温开水送下。

用量：每次二钱，每日三次。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服。

## 滋阴降火丸

成份：当归身八斤 杭白芍六斤 生地黄伍斤 熟地黄伍斤 黑元参伍斤 生石决六斤 枸杞子八斤 白菊花六斤 川石斛八斤 天门冬六斤 霜桑叶六斤 炒枳壳四斤 北柴胡四斤 盐知母四斤 盐黄柏四斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：滋益肾阴、清降相火。

主治：凡阴虚、火旺体质所患各种眼底病。

用法：温开水送下。

用量：每次服 1—2 丸，日服 2~3 次。

规格包装：每丸三钱重，每袋 10 丸装。

禁忌：辛辣食物。

## 四物五子丸

成份：熟地黄拾斤 全当归八斤 赤芍药八斤 杭白芍八斤 川芎片三斤 复盆子伍斤 枸杞子伍斤 兔丝子伍斤 地肤子伍斤 女贞子伍斤 旱莲草伍斤 北柴胡三斤 炒枳壳三斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：滋补肝肾、养血明目。

主治：凡各种阴血亏虚而致各种眼底病。

用法：温开水送下。

用量：每次服二丸，日服两次。

规格包装：每丸三钱重，每袋10丸装。

禁忌：辛辣食物。

## 复明丸

成份：生黄芪拾斤 全当归四斤 熟地黄拾斤 杭白芍六斤 生甘草三斤 鸡血藤伍斤 北山查四斤 紫丹参八斤 王不留四斤 潞潞通四斤

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：补气养血、通窍明目。

主治：视网膜色素变性、黄斑变性、视神经萎缩。

用法：温开水送下。

用量：每次服二钱，日服三次。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：孕妇禁忌。

## 定志丸

成份：远志肉拾斤 菖蒲拾斤 台党参六斤 云茯苓六斤 生石决拾斤 冰片面八两

制法：先将上六味药共为细末，后再将冰片面八两兑入上药细末中研匀，水泛为小丸。

功能：益心强志、宣窍明目。

**主治：**近视性屈光不正。

**用法：**温开水送下。

**用量：**每次二钱，日服三次。

**规格包装：**每袋六钱装。

**禁忌：**注意眼部卫生，配合眼保健操。

## 祛风退赤丸

**成份：**川羌活四斤 口防风四斤 荆芥穗三斤 生麻黄三斤 金银花六斤 青连翘六斤 桔黄芩四斤 生地黄四斤 粉赤芍四斤 当归尾三斤 生甘草二斤 生石膏伍斤

**制法：**上药共为细末，水泛为小丸。

**功能：**散风清热。

**主治：**急性结膜炎。

**用法：**温开水送下。

**用量：**每次服三钱，日服二次。

**规格包装：**每袋六钱装。

**禁忌：**孕妇禁服。

## 清肺退赤丸

**成份：**桑白皮伍斤 桔黄芩伍斤 炒山栀四斤 青连壳伍斤 牛蒡子四斤 天花粉伍斤 桔梗三斤 甘草节三斤 粉丹皮三斤 生地黄伍斤 粉赤芍四斤 当归尾三斤 杏仁泥三斤 口防风三斤 麦门冬四斤

**制法：**上药共为细末，水泛为小丸。

④

功能：清散肺气郁结。

主治：泡性结膜炎、巩膜炎。

用法：温开水送下。

用量：每次服三钱，每日服二次。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：辛辣发物。

## 勾 藤 丸

成份：双勾藤四斤 蝉衣三斤 白菊花三斤 白蒺藜四斤 密蒙花三斤 全当归三斤 生地黄三斤 北柴胡三斤 草决明四斤 炒山梔四斤 川芎片三斤 杭白芷三斤 谷精草三斤 板兰根四斤 天花粉四斤 桔黄芩四斤 金银花伍斤 川羌活二斤

制法：上药共为细末，水泛为小丸。

功能：清散肝经邪热。

主治：单纯性角膜炎、浅层点状角膜炎、慢性单纯性青光眼。

用法：温开水送下。

用量：每次服二钱，日服三次。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：辛辣食物、孕妇忌服。



# 骨 科

## 化 筋 散

成份：全当归二斤 木瓜二斤 粉赤芍二斤 炙乳香二斤  
土别虫二斤 苏木一斤 南红花一斤 血竭一两六钱  
公丁香一斤 芙蓉叶三斤 金果榄三斤 炙没药一斤八两  
自然铜一斤八两

制法：上药共为细末。

功能：化瘀散结、软坚止痛。

主治：陈旧性软组织损伤、筋聚筋疆。

用法：用醋调外敷。

规格包装：散剂。

## 接 骨 散

成份：石斛一斤 巴戟天一斤 五加皮一斤 怀牛夕一斤  
杜仲炭五两 土别虫一斤 炙没药一斤 川续断一斤  
自然铜一斤 大黄一斤 白芨片一斤 桑寄生一斤

制法：上药共为细末。

功能：活血祛瘀、续骨止痛。

主治：骨折。

用法：酒调外敷。

规格包装：散剂。

禁忌：有皮肤破伤者慎用。

## 消肿化瘀散

成份：粉赤芍一斤 全当归一斤 生地黄一斤 元胡索一斤 炙乳香一斤 南红花一斤 生大黄一斤 姜黄一斤 炙别甲一斤 白茄根一斤 红曲一斤 赤小豆一斤 血竭花一两六钱

制法：上药共为细末。

功能：活血化瘀、消肿止痛。

主治：软组织损伤，初期肿胀疼痛。

用法：醋调敷患处。

规格包装：每袋壹两。

禁忌：有皮肤破伤者慎用。

## 腾洗药

成份：伸筋草 透骨草 荆芥 防风 汗防己 炙附子 千年见 威灵仙 嫩桂枝 西秦艽 川羌活 独活 潞潞通 生麻黄 南红花 川椒 苍朮 炙草乌 以上药物各等分

制法：上药共为粗末。

功能：舒筋活血、散风活络止痛。

主治：软组织损伤后期。

用法：将药物、粗末装入布口袋内，用水煮沸腾，洗患处。

规格包装：每袋叁两。

## 接骨新药

成份：炙乳香三两 南红花三两 土别虫三两 苏木三两  
广地龙三两 川续断三两 骨碎补三两 蜈蚣十条 蜗牛二两  
炙没药三两 金毛狗三两 自然铜三两

制法：上药共为细末。

功能：祛瘀生新、续骨止痛。

主治：骨折，骨折延迟愈合。

用法：日服二次，每次服二钱伍分。

规格包装：每袋壹两。

禁忌：孕妇禁用。

## 化筋膏

成份：威灵仙一斤 川草薺一斤 冰片二两 二甲基亚砷 150 ml  
凡士林 3000g

制法：将威灵仙、川草薺共为细末，加冰片、二甲基亚砷用凡士林调为膏。

功能：软坚化痰、舒筋止痛。

主治：陈旧性伤筋、肌腱、腱鞘炎等。

用法：外敷用。

规格包装：每盒伍钱重。

禁忌：有皮肤破伤者慎用。

## 努 伤 丸

成份：生川军一斤 桃仁三斤 南红花三斤 三棱三斤  
北柴胡三斤 川玉金三斤 青皮三斤 紫丹参三斤 川芎片  
三斤 五灵脂三斤 真降香三斤 冰片八两 大腹皮三斤  
大腹子三斤 北山查三斤 枳实三斤 炙别甲二斤 水蛭一  
斤 元胡索一斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸色好。

功能：宽胸理气，祛瘀止痛。

主治：胸部软组织损伤。

用法：每日二次，每次一丸。

规格包装：每丸三钱重。每袋拾丸装。

禁忌：孕妇禁用。

## 舒 筋 丸

成份：生麻黄一斤 炙马前子一斤 炙乳香二斤 炙没  
药二斤 炙草乌二斤 南红花四斤 川羌活四斤 独活四斤  
追地枫四斤 宣木瓜四斤 怀牛夕四斤 嫩桂枝三斤 穿山  
龙四斤 生甘草四斤 细辛一斤 威灵仙六斤 云茯苓四斤  
千年见四斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：舒筋活血、通络散寒。

主治：新久伤筋、或兼痹痛。

用法： } 每日二次，每次一丸。  
用量： }

规格包装：每丸重二钱，每袋十丸装。

禁忌：孕妇禁用。

## 接骨丸

成份：苏木三斤 油松节二斤 炙川乌三斤 降香二斤  
炙乳香二斤 炙没药二斤 血竭壹两六钱 自然铜四斤 白  
芫片二斤 炒鸡蛋皮六斤 土狗二斤 甜瓜子四斤 炒苍朮  
四斤 煨龙骨四斤 煨牡蛎四斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：活血祛瘀、续骨止痛。

主治：骨折。

用法： } 每日二次，每次一丸。  
用量： }

规格包装：每丸三钱重，每袋十丸装。

禁忌：孕妇禁用。

## 活血丸

成份：公丁香一斤 广木香一斤 真血竭壹两六钱 孩  
儿茶一斤 熟大黄二斤 南红花三斤 全当归三斤 粉赤芍  
三斤 川芎片三斤 苏木三斤 五加皮二斤 炙乳香二斤  
炙没药二斤 甜瓜子四斤 北防风三斤 汉防己三斤 猪茯  
苓伍斤 桃仁三斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸包好。

功能：舒筋活血、消肿止痛。

主治：损伤初期肿胀疼痛。

用法： } 每日二次，每次一丸。

用量：

规格包装：每丸三钱重，每袋10丸装。

禁忌：孕妇禁用。

## 骨科搽剂

成份：闹羊花一斤 生川乌一斤 生草乌一斤 南红花一斤 五加皮一斤 生南星一斤 北细辛一斤 樟脑一斤。

制法：上药共为粗末，用辣椒酊1000ml，50%酒精27.000ml，浸泡二周，过滤取汁。

功能：祛风散寒、活血止痛。

主治：软组织损伤。

用法：用脱脂棉或用沙布蘸药水搽患处，搽至发热。

用量：日用1—3次。

规格包装：每瓶50ml，100ml装。

禁忌：有皮肤破伤者禁用。

## 骨科渗透液

成份：南红花三斤 生草乌三斤 生川乌三斤 当归尾三斤 自然铜四斤 马前子二斤 北细辛二斤 生麻黄二斤 苍朮四斤 五加皮三斤 鲜生姜三斤 嫩桂枝三斤 川椒

三斤 炙乌蛇一斤 淡全蝎一斤

制法：上药共为粗末，用75%酒精密封，浸泡二周，过滤取汁。(药：酒=1:5)

功能：活血软坚、祛寒止痛。

主治：陈旧性软组织损伤、髌骨软化骨质增生。

用法：将患处先作湿热敷20分钟，后再将沙布用渗透液浸湿敷患处，上盖塑料布，用棉垫包好保温，待凉后取下。

用量：日敷1—2次。

规格包装：每瓶200cc装。

禁忌：孕妇及患有皮肤过敏性病者慎用。

## 骨刺丸一号

成份：炙川乌一斤 炙草乌一斤 北细辛一斤 杭白芷一斤 全当归一斤 生甘草一斤 西秦艽一斤 炙南星一斤 怀牛夕一斤 川萆薢二斤 南红花二斤 炒苡米二斤 穿山龙二斤

制法：上药共为细末，炼蜜为丸。

功能：活血止痛、祛风散寒。

主治：骨质增生、风寒疼痛。

用法： } 每次一丸，日服二次，温开水送下。

用量：

规格包装：每丸三钱重，每盒50丸装。

禁忌：孕妇禁用。

## 外 科

### 当归饮子丸

成份：生地黄一斤 杭白芍一斤 川芎片八两 全当归一斤 炙黄芪一斤 女贞子一斤 白吉力一斤 荆芥八两 北防风八两 生甘草五两

制法：上药共为细末，水乏为丸。

功能：养血祛风。

主治：皮肤搔痒症、慢性麻疹、慢性湿疹

用法：日服二次。

用量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱装。

### 消 风 丸

成份：川羌活八两 荆芥八两 口防风八两 川芎片六两 川厚朴八两 台党参八两 云茯苓八两 建陈皮八两 生甘草五两 乌梅六两 蝉衣八两 广藿香八两

制法：上药共为细末，水乏为丸。

功能：疏风散热、燥湿调中。

主治：湿疹、荨麻疹搔痒症等。

用法：日服二次。

用量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱装。



## 班 秃 丸

成份：生地黄二两 熟地黄二两 女贞子四两 全当归二两 炙黄芪二两 杭白芍一两五钱 霜桑叶一两 白菊花一两 枸杞子二两 菟丝子二两 桑椹子二两 黑豆衣一两 白吉力一两五钱 紫河车五钱 红枣肉二两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用蜡纸封包。

功能：滋阴养血。

主治：班秃(油风)、脱发。

用法：日服三次。

用量：每次服一丸。

规格包装：每丸三钱重，每袋 10 丸装。

## 二 朮 丸

成份：炒苍朮一斤 乌蛇四两 夜交藤一斤 苦参一斤 川芎片八两 全当归八两 北防风八两 威灵仙八两 青风藤八两 胡麻仁八两 焦白朮一斤

制法：上药共为细末，水泛为丸。

功能：养血祛风，燥湿止痒。

主治：慢性湿疹、神经性皮炎、癣等。

用法：日服二次。

用量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱装。

禁忌：孕妇忌服。

## 润肤丸

成份：生地黄八两 熟地黄八两 炙黄芪八两 全当归八两 天门冬四两 麦门冬四两 枯黄芩六两 天花粉六两 升麻二两 桃仁二两 红花二两

制法：上药共为细末炼蜜为丸，用腊纸封包。

功能：滋阴、活血、润燥。

主治：慢性湿疹、手足皴裂、牛皮癣、神经性皮炎等。

用法：日服二次。

用量：每次服三钱。

规格包装：每丸三钱重，每袋 10 丸装。

## 脂溢性皮炎丸

成份：全当归二两 侧柏叶二两 苦参二两 粉丹皮一  
两

制法：上药共为细末，水泛为丸。

功能：清热凉血。

主治：脂溢性皮炎。

用法：日服二次。

用量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱装。

## 白 癩 丸

成份：全当归三两 粉赤芍二两 鬼见羽二两 鸡血藤  
三两 白吉力三两 紫草根二两 黑 豆三两

制法：上药共为细末，水乏为丸。

功能：补肾、养血、祛风。

主治：白癜风。

用法：日服二次。

用量：每次服一丸。

规格包装：每丸三钱重，每袋10丸装。

## 苦 参 丸

成份：苦参三两 北防风二两 枯黄芩二两 山枝子二  
两 炙熟军壹两五钱 生地黄三两 丹皮二两 天花粉二两  
地肤子三两 土茯苓四两

制法：上药共为细末，炼蜜为丸，用腊纸封包。

能功：清热利湿、祛风止痒。

主治：急性湿疹、牛皮癣等。

用法：口服二次。

用量：每次服一丸。

规格包装：每丸三钱重，每袋10丸装。

## 清热解毒丸

成份：蒲公英四两 青连翘四两 粉赤芍四两 桔黄芩四两 生大黄二两 紫地丁四两 粉丹皮二两 天葵子四两 金莲花四两

制法：上药共为细末，水泛为丸。

功能：清热凉血、消肿解毒。

主治：痈疖感染。

用法：日服二次。

用量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱重。

禁忌：孕妇忌服。

## 脱疽丸

成份：炙附子一斤 金银花一斤 白花蛇四两 活蛤蟆5只 全当归八两 鸡血藤八两

制法：上药共为细末，水泛为丸。

功能：活血化瘀、解毒通络。

主治：脉管炎。

服法：日服二次。

服量：每次服三钱。

规格包装：每袋六钱重。

禁忌：孕妇忌服。

## 消核羔

成份：生南星一两 生半夏一两 猪苦胆 25 个 老醋八两 苯甲酸钠 23g

制法：先将生南星、生半夏研成细粉，再将猪胆汁、老醋用文火煎熬为糊状，兑入南星半夏面调匀为羔，最后兑入苯甲酸钠。

功能：化核软坚。

主治：淋巴结核。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱装或壹两装。

## 冲和羔

成份：冲和散三两 凡士林八两

制法：先将凡士林溶化后，加入冲和散搅匀为羔。

功能：活血软坚。

主治：阴疽或半阴半阳症。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱装或一两装。

## 金 黄 羔

成份：如意金黄散四两 凡士林拾两

制法：先将凡士林溶化，后加入金黄散搅匀为羔。

功能：清热解毒、活血消肿。

主治：痈疔、无名肿毒等。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱装或一两装。

## 红 粉 软 羔

成份：朱砂三两 红粉一两 凡士林叁拾六两

制法：先将朱砂、红粉研为细末，然后将凡士林溶化兑入以上药粉调匀为羔。

功能：祛腐、生肌、解毒。

主治：陈旧性肛裂、牛皮癣静止期。

用法：外涂。

规格包装：每盒伍钱或壹两装。

禁忌：对汞过敏者禁用。

## 肛 裂 软 羔

成份：白芨二两 地榆二两 黄柏二两 五倍子五两  
乳香二两 没药二两 冰片一两 凡士林三十七两

制法：上药共为细粉，将凡士林溶化后，加入上药细粉，最后加入冰片搅匀为羔。

功能：活血止痛。

主治：肛裂。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱装或一两装。

## 藤 黄 羔

成份：生藤黄粉四两 白腊四两 香油一斤

制法：先将香油煮沸溶化白腊后，加入藤黄粉搅匀为羔。

功能：拔毒生肌。

主治：慢性皮肤感染及狼疮。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱装或一两装。

## 痔 消 炎 羔

成份：飞甘石五钱 黄丹二钱 血力一钱 朱砂一钱  
滑石粉五钱 儿茶一钱 乳香五钱 明矾二钱 冰片粉一钱  
凡士林五两五钱

制法：上药共为细粉，将凡士林溶化后，加入细粉搅匀为羔。

功能：止痛消炎。

主治：痔术后及有肿痛者。

用法：作成坐药或用甘油灌肠器注入肛门内。

规格包装：每盒五钱装或一两装。

## 黄 连 羔

成份：黄连四两 苍术二两 黄柏二两 凡士林五十两

制法：上药共为细粉，将凡士林溶化后，加入上药细粉调匀为羔。

功能：清热、燥湿。

主治：毛囊炎及细菌性皮肤病、急性湿疹。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱及壹两装。

## 樟 脑 羔

成份：樟脑四两 猪板油一斤 白腊八两

制法：先将猪油与白腊溶化，再加入樟脑粉搅匀为羔。

功能：杀虫、润燥。

主治：鹅掌风、手足皲裂

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱及一两装。

## 天 麻 羔

成份：炙草乌二两 双勾藤二两 木别子仁三两 藜芦二两 川芎片二两 狼毒二两 皂刺二两 轻粉二两 黄腊三十两 猪板油拾两 香油五斤



制法：上药用香油炸至焦黄色，去渣、过滤入黄腊猪油溶化，最后加入轻粉面搅匀为羔。

功能：杀虫、止痒。

主治：慢性湿疹、鹅掌风。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱及一两装。

## 三黄一椒羔

成份：生大黄三两 雄黄三两 硫黄三两 胡椒四两  
凡士林拾叁两 无水羊毛脂拾叁两 二甲基亚砷 100 毫升

制法：先将凡士林、无水羊毛脂、二甲基亚砷溶化，加入上药粉搅匀为羔。

功能：燥湿、杀虫、止痒。

主治：神经性皮炎、慢性湿疹及菌癣皮肤病等。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱及一两装。

禁忌：有炎症者禁用。

## 青黛散羔

成份：青黛三两 黄柏粉三两 滑石粉六两 煅石膏粉  
六两 煅甘石三两 凡士林廿五两 无水羊毛脂廿五两

制法：上药共为细粉，用凡士林、无水羊毛脂加热溶化，加入上药细粉搅匀为羔。

功能：清热、祛湿、止痒。

主治：急性湿疹(包括婴儿湿疹)、皮炎、带状疱疹等。

用法：外涂。

规格包装：每盒五钱及一两装。

## 青 黛 散

成份：青黛三钱 黄柏三钱 滑石粉六钱 煅石膏六钱  
煅甘石三钱

制法：上药共为细粉混匀。

功能：清热、收湿、止痒。

主治：急性湿疹、皮炎。

用法：外撒。

## 二 黄 粉

成份：大黄五钱 黄柏五钱 滑石粉一两

制法：上药共为细粉混匀。

功能：收湿、止痒、清热。

主治：脚癣、股癣、急性湿疹、痱子。

用法：外撒。

## 颠 倒 散

成份：大黄五钱 硫磺粉五钱

制法：上药共为细粉研匀。

功能：清热、燥湿、杀虫。  
主治：脂溢性皮炎。治皱鼻、痤疮。  
用法：外洗或外擦。

## 补骨脂酊

成份：补骨脂一两 75%酒精4两  
制法：先将补骨脂打碎，浸入75%酒精内，浸泡一周，过滤取汁。

功能：活血通络。  
主治：白癜风。  
用法：外涂。  
规格包装：每瓶100西西装。

## 百部酊

成份：百部草六两 75%酒精十二两  
制法：将百部草浸入75%酒精内，浸泡一周，过滤取汁即得。

功能：杀虫止痒。  
主治：皮肤搔痒、疟病。  
用法：外搽。  
规格包装：每瓶100西西装。

## 神经性皮炎药水

成份：羊蹄根四两 白鲜皮一两 土槿皮一两 枯矾一两  
斑毛(去头足)四钱

制法：将上药串成粗末，浸入 75%酒精内，浸一周，过滤取汁。

功能：燥湿、杀虫、止痒。

主治：神经性皮炎、癣疮、慢性湿疹等。

用法：外搽。

规格包装：每瓶 60 西西装。

禁忌：有炎症禁用。

## 皮肤病洗药

成份：蛇床子一两 苦参五钱 川椒五钱 苍术五钱  
枯矾五钱 葛根一两

制法：上药共为粗末。

功能：燥湿、杀虫、止痒。

主治：脚癣、擦烂型。

用法：将药物用水 3000 西西煎煮 40 分钟（由开锅时计算）外洗。

用量：每次用一袋。

规格包装：每袋四两装。

## 生肌散

成份：煅石膏五钱 海螵蛸一两 血力三钱 冰片一钱

制法：上药共为细粉研匀。

功能：生肌收口。

主治：痈疽，后期毒净时用之。

用法：外上。

## 消炎1号

成份：煅石膏一两 红升丹一钱 轻粉六分 黄连一钱  
冰片一钱二分

制法：上药共为极细末。

功能：提毒、祛腐。

主治：疮疡，溃后脓腐未尽时用。

用法：外上。

## 止血粉

成份：马勃五钱 丝瓜络二钱 杭白芷二钱 花蕊石五钱  
白芨二钱 枯矾四钱 陈石灰二钱 冰片五分

制法：上药共为细末研匀。

功能：止血、消肿、止痛。

主治：痔疮、术后出血。

用法：外撒。

## 烫 伤 羔

成份：生地黄二两五钱 全当归二两五钱 头发四两  
紫草根四两 寒水石面三两 黄柏面一两 地榆面一两 香  
油 2 斤半 白腊四两

制法：用香油炸透生地、当归、头发、紫草，去渣、过滤，将  
白腊溶化后，兑入寒水石等 4 味药粉，搅匀为羔。

功能：清热、凉血、解毒生肌。

主治：水火烫伤。

用法：外涂。

规格包装：每瓶壹两装。